

3D EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

z obojestransko prekrivnim
polnilom 85/105 mm
faktor toplotne izolativnosti od

0.67

W/m²K
za najzahtevnejše.



AA 239

Ustvarjena z občutkom
za varnost,
estetiko in ugodje.

Ustvarjena za Vas.

INOTHERM

3D EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

1 AA 239


Dekor alu poglobljen samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5394
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj RAL 9011 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5394/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bela
Dekor ESG steklo (črno)

BT 19 E - Elektronsko kukalo - notranja enota



zunanja enota

Opcija:
DRŽALO
z 2-relejnim
ČITALCEM
PRSTNIH ODTISOV
kapaciteta
1000 prstnih odtisov



AA 241

• DEKOR ALU / RAL - DD



AA 236

• DEKOR ALU / RAL - DD

2 AA 241

Dekor alu poglobljen samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla
samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5395
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva HD 223 - Hrast rustik
Dekor zunaj RAL 9011 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5395/S

Opcija: Dekor ESG steklo (črno)

3 AA 236

Dekor alu poglobljen samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla
samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5396
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj RAL 9011 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5396/S

Opcija: Led diode LD 02 - bela
Dekor ESG steklo (črno)

4



AA 200

4 **AA 200**

Dodatno
Držalo zunaj ZAE 110
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5355/S

5 **AA 242**

Dekor alu poglobljen
samo zunaj
Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5397
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dodatki zunaj RAL 9011 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5397/S

Opcija: Led diode LD 02 - bela
Dekor ESG steklo (črno)

5



AA 242

6



AA 243

6 **AA 243**

Dekor alu poglobljen
samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla
samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5401
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj RAL 9011 FS
Kukalo BT 19 E
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5401/S

Opcija: Dekor ESG steklo (črno)

7 **AA 244 E**

Dekor ESG steklo s sitotiskom
in gravuro samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5399
Držalo zunaj ZAE 72
Zaščitni profil E-210

Barva RAL 7022 FS
Hišna številka HFG (v medstekelnem prostoru)
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5399/S

Opcija: Čitalec prstnih odtisov
Dekor ALU / RAL - DD

7



AA 244 E

• DEKOR ALU / RAL - DD

• DEKOR ESG

inokey

GENIUS-SYSTEM



Opcija:
DRŽALO
z 2-relejnimi
ČITALCEM PRSTNIH ODTISOV
kapaciteta 1000 prstnih odtisov


5-točkovna zapora vrat z
elektroničnim mehanizmom,
nerjaveče jeklo
•
nedeljiva priprilna letev
•
FZG - certificirani cilindrični vložek
za motorne ključavnice s šestimi ključi
•
čitalec prstnih odtisov,
kodna tipkovnica ali daljinski upravljalnik
•
varnostna rozeta zunaj

ČITALEC
PRSTNIH ODTISOV



BT 502

KODNA
TIPKOVNICA




BT 602

DALJINSKI
UPRAVLJALNIK



BT 802



AA 245

• DEKOR ALU / RAL - DD



AA 246 E

• DEKOR ESG

8 AA 245

Dekor alu poglobljen
samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5400
Držalo zunaj ZAE 146 ML
Zaščitni profil E-200

Barva HD 211 - Macesen
Dekor zunaj 71 334 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5400/S

Opcija: Led diode LD 02 - bela

9 AA 246 E

Dekor ESG steklo s sitotiskom
in gravuro samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5339
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dodatki zunaj Kristali Swarovski
Hišna številka HFG (v medstekelnem prostoru)
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5339/S

Opcija: Led diode LD 02 - bela
Dekor ALU / RAL - DD

3D EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

10 AA 207


Dekor poglobljen samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5352
Držalo zunaj ZAE 784 F
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Dekor zunaj HD 207 - Temni hrast
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5352/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bela
Čitalec prstnih odtisov

BT 19 E - Elektronsko kukalo - notranja enota



zunanja enota

Opcija:
DRŽALO
z 2-relejnim
ČITALCEM
PRSTNIH ODTISOV
kapaciteta
1000 prstnih odtisov




10



AA 207

ZIE 403 - Kljuka in rozeta z dodatkom
iz nerjavečega jekla (opcija notraj)



11



AA 240

• DEKOR ALU / RAL - DD

11 AA 240

Dekor alu poglobljen samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega jekla samo zunaj

Dodatno
Motiv na steklu MS 5198
Držalo zunaj ZAE 141 R
Zaščitni profil E-200

Barva 70 784 FS
Kukalo BT 19 E
Dekor zunaj RAL 9011 FS
Hišna številka HE
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5198/S

Opcija: Led Diode LD 02 - bela
Dekor ESG steklo (črno)

3D EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

z obojestransko prekrivnim
polnilom 85/105 mm
faktor toplotne izolativnosti od

0.67

W/m²K

Prednosti so v detajlih

3 NEPREKINJENA TESNILA

z vulkaniziranimi vogalnimi spoji
(med okvirjem in krilom)

POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO
v brazdi med krilom in okvirjem

3 kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH**
varnostnih nasadil

estetska varnostna rozeta
iz **NERJAVEČEGA JEKLA**
in serijsko integrirano varnostjo proti
prevrtanju in snemanju

3 - **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz
nerjavečega jekla z odmikom
cilindra od vertikalnega roba krila
45 mm in neprekinjeno
pripirno pločevino


3 mm debela zunanja in notranja
plošča polnila **IZ ALUMINIJA**

POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA
v srebrni barvi EV1
s toplotno izolativno izvedbo praga
ter s skritim pritrdjevanjem

3 - SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA

s termo distančnikom TGI
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) in
z motivi ali v kombinaciji z različnimi
ornamentnimi stekli

patentirana izvedba krila,
ki vsebuje
DILATACIJSKO PLAST
in posebno toplotno pregrado,
ki zagotavlja, da ima
program **EXCLUSIV 3D**
stabilno konstrukcijo in optimalno tesnjenje
med krilom in okvirjem.
Zato vrata delujejo zanesljivo
tudi v ekstremnih vremenskih pogojih.



INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja Vas, Slovenija

T: 01 835 07 09, 01 835 07 10, E: prodaja@inootherm.si, Brezplačna številka: 080 21 71, www.inotherm.si

ZASTOPNIKI

VOMI INŽENIRING d.o.o., Tbilisjska ulica 57, 1000 Ljubljana, T: 01 256 77 27, F: 01 256 77 28, E: info@vomi.si; Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor, T: 02 621 08 95, E: herbert@vomi.si • **TOCOM d.o.o.**, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: 01 600 37 05, F: 01 600 37 05, E: salon@tocom.si • **MIZARSTVO GORJANC d.o.o.**, Predoslje 72, 4000 Kranj, T: 04 280 65 01, E: mizarstvo.gorjanc@siol.net • Nova Gorica, Vipavska cesta 5, T: 05 368 93 08, E: david@mizarstvo-gorjanc.si; Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto (nad avtohišo Slak), T: 07 332 37 13, E: okno.novomesto@siol.net • **ARCONT IP d.o.o.**, Ljutomerska cesta 30, Gornja Radgona, Modra številka: 080 8831, E: info@arcont.si