

EXCLUSIV VHODNA VRATA

PROGRAM 2019/2020

Vhodna vrata iz aluminija
z obojestransko
prekrivnim polnilom
in faktorjem toplotne izolativnosti

0.7

W/m²K.

Ustvarjena z občutkom
za varnost,
estetiko in ugodje.

**Izjemna kvaliteta
za
izjemno ceno!**



AAE 1059

Ustvarjena za Vas.

Vhodna vrata iz aluminija za najzahtevnejše.

INOTHERM

ET

EKSKLUZIVNA VRATA

Z OBOJESTRANSKO PREKRIVNIM POLNILOM
BREZ DODATNIH OKVIRJEV ZA ZASTEKLITEV

◀ AAE 1059

Dekor samo zunaj
Dodatek iz nerjavečega
jekla samo zunaj
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6379
Držalo zunaj ZAE 141 R

Barva RAL 8019 FS
Dekor zunaj RAL 9005 mat
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6379/S +
Hišna številka HFG




RC 3

VKLJUČENO V CENO:

Zunaj: gumb / znotraj: kljuka
Polirana varnostna garnitura GA 190 S B -
Certificirana RC 3 varnostna
garnitura po normi EN 1906.
S serijsko vgrajeno varnostno zaščito.

Opcija: Zunaj / znotraj: kljuka
Vratna garnitura GA 191 S B nerjaveče jeklo,
v črni izvedbi.
Možne izvedbe tudi v mat, zlati ali beli barvi
brez doplačila.



Zaščitni profil E-200 (mat)



AGE 1130

Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6076
Držalo zunaj ZAE 72
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Kukalo BT 19 E
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6076/S +
Opcija: Hišna številka HFG
Konstrukcija profila AT 70



AEE 1070

Dodatek iz nerjavečega jekla
obojestransko
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 5848
Držalo zunaj ZAE 72
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 8019 FS
Hišna številka HF (srebrna)
Kukalo BT 19 E
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 5848/S +
Hišna številka HFG

AGE 1030

**AGE 1030**

Dodatno
Držalo zunaj GM 125 AF
(RAL 9005 mat / DD 416)

Barva RAL 8019 FS
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S +
Hišna številka HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 70

AGE 1111

Dodatno
Motiv na steklu MS 6032 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj ZAE 73

Barva RAL 8019 FS
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6032/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 70

AGE 1111

**AGE 1097**

Dodatno
Motiv na steklu MS 6040+
Hišna številka HFG
Držalo zunaj GM 65
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Opcija: Konstrukcija profila AT 70

**AGE 1041**

Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj

Dodatno
Držalo zunaj ZAE 73
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Kukalo BT 19 E
Tolkalo BT 107
Stranska sv. ST 01 / WG 400
Motiv na steklu MS 6026/S +
Hišna številka HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P


**AGE 1351**

Dodatno
Steklo Masterpoint beli +
Hišna številka HF (črna)
Držalo zunaj ZAE 73
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Opcija: Konstrukcija profila AT 70

BT 19 EB

elektronsko kukalo
notranja enota



FUNKTION:

elektronsko kukalo, opremljeno
s kamero in barvnim LCD zaslonom,
s pritiskom na gumb prikaže,
kdo je pred vrati.

zunanja enota



BT 512



ČITALEC
PRSTNIH
ODTISOV

F



DRŽALO
S ČITALCEM
PRSTNIH ODTISOV

5-točkovna zapora vrat z elektromeh.
mehanizmom iz nerjavečega jekla

• nedeljiva pripirna letev

• FZG - certificirani cilindrični vložek
za motorne ključavnice s šestimi ključi

• dnevno/nočno delovanje

• čitalec prstnih odtisov,
kodna tipkovnica, daljinski upravljalnik
ali držalo s čitalcem

• varnostna rozeta zunaj

• kabelski prehod s kontrolno enoto



AGE 1357

Dodatki iz nerjavečega jekla
obojestransko
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6377
Držalo zunaj ZAE 75

Barva RAL 7012 mat
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6377/S +
Hišna številka HFG

AGE 1090

Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6039 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj ZAE 75
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6039/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 70

AGE 1235

**AGE 1235**

Dodatno
Steklo Masterpoint beli +
Hišna številka HF (črna)
Držalo zunaj ZAE 74

Zaščitni profil E-200
Barva RAL 8019 FS
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6069/S

AGE 1326

Dodatki iz nerjavečega
jekla samo zunaj
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6071 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj ZAE 73

Barva RAL 8019 FS
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6071/S +
Hišna številka HFG

AGE 1326



AGE 1806

**AGE 1806**

Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6380
Držalo zunaj ZAE 72
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 7012 mat
Kukalo BT 19 E
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6380/S +
Hišna številka HFG

AGE 1181

Dodatki iz nerjavečega
jekla samo zunaj
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na steklu MS 6042 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj GA 190 S P

Barva RAL 7012 mat
Kukalo BT 19 E
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6042/S
Opcija: Konstrukcija profila
AT 100 P

AGE 1181




KONSTRUKCIJE PROFILOV IN TEHNIČNI PODATKI

EXCLUSIV

od

0,9

W/m²K



* Prag pri sanacijah
P 740
po naročilu

Prednosti so v detajlih

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom
debeline 85 mm

3

NEPREKINJENA TESNILA

z vulkaniziranimi vogalnimi spoji
(med okvirjem in krilom)

3

kosi NASTAVLJIVIH TRODELNIH varnostnih nasadil

3

- **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz
nerjavečega jekla z odmikom cilindra
od vertikalnega roba krila 45 mm
in neprekinjeno pripirno ploščino

3

mm debela zunanja in notranja
plošča polnila
IZ ALUMINIJA

POSEBNA TOPLOTNA PREGRADA

v brazdi med krilom in okvirjem

s patentirano izvedbo krila,
ki vsebuje

DILATACIJSKO PLAST

POSEBNIM KANALOM
za elektroinstalacijo

RC3

serijsko VARNOSTNA GARNITURA

certificirana po EN 1906.
Serija garniture GA 190 s serijsko
vgrajeno varnostno zaščito.

POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA

v srebrni barvi EV1
s toplotno izolativno izvedbo praga
ter s skritim pritrdjevanjem

3


- **SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA**
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) in
z motivi ali v kombinaciji z različnimi
ornamentnimi stekli

EXCLUSIV plus

od

0,7

W/m²K



* s poliuretanom
polnjeni profili okvirja
in krila vrat

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja Vas, Slovenija

T: 01 835 07 09, 01 835 07 10, E: prodaja@inotherm.si, Brezplačna številka: 080 21 71, www.inotherm.si

ZASTOPNIKI

VOMI INŽENIRING d.o.o., Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, T: 01 256 77 27, F: 01 256 77 28, E: info@vomi.si; Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor, T: 02 621 08 95, E: herbert@vomi.si ▪ TOCOM d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: 01 600 37 05, F: 01 600 37 05, : salon@tocom.si ▪ MIZARSTVO GORJANC d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T: 04 280 65 01, E: mizarstvo.gorjanc@siol.net ▪ Vipavska cesta 5, 5000 Nova Gorica, T: 05 368 93 08, E: david@mizarstvo-gorjanc.si; Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto (nad avtohišo Slak), T: 07 332 37 13, E: okno.novomesto@siol.net ▪ ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, Gornja Radgona, Modra številka: 080 8831, E: info@arcont.si