

EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

POSEBNA PONUDBA

RUSTIKAL

Vhodna vrata iz aluminija
z lesnimi dekorji rustikalnega videza.
Z obojestransko
prekrivnim polnilom
in faktorjem toplotne izolativnosti

0.7

W/m²K.

Ustvarjena z občutkom
za varnost,
estetiko in ugodje.

**Izjemna kvaliteta
za
izjemno ceno!**



AEE 1282

Ustvarjena za Vas.

Vhodna vrata iz aluminija za najzahtevnejše.

INOTHERM

ET

EKSKLUZIVNA VRATA

Z OBOJESTRANSKO PREKRIVNIM POLNILOM.
POSEBNA PONUDBA - RUSTIKAL

◀ AEE 1282

Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj
Utori obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu

MS 6089 +
Hišna številka HFG
ZAE 73 B

Držalo zunaj

Barva
Panel zunaj
Dekor zunaj
Stranska sv.
Motiv na steklu

RAL 8019 FS
DD 416 S - Split Eiche temni (navpično)
DD 416 - Split Eiche temni (prečno)
ST 01 / WG / 400
MS 6089/S
Rozeta zunaj ZRE 46 B
Dodatki iz nerjavečega jekla - RAL 9005 mat
Konstrukcija profila AT 70

RC3

VKLJUČENO V CENO:

Zunaj: gumb / znotraj: kljuka
Polirana varnostna garnitura GA 190 S B -
Certificirana RC 3 varnostna
garnitura po normi EN 1906.
S serijsko vgrajeno varnostno zaščito.

Opcija: Zunaj / znotraj: kljuka
Vratna garnitura GA 191 S B nerjaveče jeklo,
v črni izvedbi.
Možne izvedbe tudi v mat, zlati ali beli barvi
brez doplačila.

DD 415 - Split Eiche svetli



DD 416 - Split Eiche temni



DD 417 - Split Eiche antik



NOVO!



ATE 1287

Okvir stekla iz aluminija obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu

MS 6387 +
Hišna številka HF (črna)

Držalo zunaj
Zaščitni profil

ZAE 72 B
E-200 B

Barva
Panel zunaj
Okvir stekla
Kukalo
Stranska sv.
Motiv na steklu

RAL 8019 FS
DD 416 - Split Eiche temni
RAL 8019 FS
BT 19 B
ST 01 / WG / 400
MS 6387/S
Konstrukcija profila AT 100 P
Rozeta zunaj ZRE 46 B



AAE 1592

Dekor samo zunaj
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na steklu
Držalo zunaj

MS 6386
ZAE 73

Barva
Panel zunaj
Dekor zunaj
Stranska sv.
Motiv na steklu
Opcija:

RAL 8019 FS
DD 416 - Split Eiche temni
RAL 9005 mat
ST 01 / WG / 400
MS 6386/S +
Hišna številka HFG
Konstrukcija profila AT 70

AGE 1030



AGE 1030

Dodatno
Držalo zunaj GM 115 (RAL 9005 mat)
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 415 - Split Eiche svetli
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6025/S +
Hišna številka HFG

AGE 1064

Dekor samo zunaj

Dodatno
Držalo zunaj GM 125 ST
(RAL 9005 mat / DD 417)
Zaščitni profil E-200 B

Barva RAL 7012 mat
Panel zunaj D 417 - Split Eiche antik
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6385/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P
Rozeta zunaj ZRE 46 B

AGE 1064



ATE 1125

Dekor samo zunaj
Okrvir stekla iz aluminija obojestransko
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na steklu MS 6145
Držalo zunaj GA 190 S B
Zaščitna mreža GE 751 B
Zaščitni profil E-200 B

Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche temni
Dekor zunaj DD 416 S - Split Eiche temni
Okrvir stekla RAL 9005 mat
Tolkalo BT 107 B
Kukalo BT 19 EB



AAE 1282

Kaljeno steklo zunaj s sitotiskom
in gravuro
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na steklu MS 6384 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj GM 125 ST (RAL 9005 mat / DD-416)

Barva DD 416 - Split Eiche temni
Panel zunaj DD 416 S - Split Eiche temni
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6384/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 70
Rozeta zunaj ZRE 46 B



ATE 1123


Okrvir stekla iz aluminija
obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6142
Držalo zunaj GA 190 S B
Zaščitna mreža GE 750 B
Zaščitni profil E-200 B

Barva DD 416 S - Split Eiche temni
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche temni
Okrvir stekla RAL 9005 mat
Tolkalo BT 107 B
Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P

BT 19 EB

elektronsko kukalo
notranja enota



FUNKCIJA:

elektronsko kukalo, opremljeno
s kamero in barvnim LCD zaslonom,
s pritiskom na gumb prikaže,
kdo je pred vrati.

zunanja enota
v črni izvedbi



BT 512



ČITALEC
PRSTNIH
ODTISOV

F



DRŽALO
S ČITALCEM
PRSTNIH ODTISOV

5-točkovna zapora vrat z elektromeh.
mehanizmom iz nerjavečega jekla

• nedeljiva pripirna letev

• FZG - certificirani cilindrični vložek
za motorne ključavnice s šestimi ključi

• dnevno/nočno delovanje

• čitalec prstnih odtisov,
kodna tipkovnica, daljinski upravljalnik
ali držalo s čitalcem

• varnostna rozeta zunaj

• kabelski prehod s kontrolno enoto



AEE 1158

Okvir stekla iz nerjavečega jekla
obojestransko

Dodatno
Motiv na steklu MS 6092 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj ZAE 76 B
Zaščitni profil E-200 B

Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche temni
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6092/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 70
Okvir stekla iz nerj. jekla - RAL 9005 mat
Rozeta zunaj ZRE 46 B

AEE 1087

Dekor samo zunaj
Okvir stekla iz nerjavečega jekla
obojestransko
Utori samo znotraj

Dodatno
Motiv na steklu MS 6383
Držalo zunaj ZAE 74
Zaščitni profil E-200

Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche Dunkel
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6383/S +
Hišna številka HFG
Opcija: Konstrukcija profila AT 70
Dodatek iz nerj. jekla - RAL 9005 mat

AEE 1177



AEE 1177

Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj

- Dodatno
Steklo Masterpoint beli
Držalo zunaj ZAE 72
Zaščitni profil E-200
- Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 -
Split Eiche temni (prečno)
Hišna številka HF (črna)
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6389/S
Opcija: Dodatki iz nerjavečega jekla
RAL 9005 mat

AEE 1279

Dekor samo zunaj
Dodatki iz nerjavečega jekla
samo zunaj
Utori samo znotraj

- Dodatno
Motiv na steklu MS 6388 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj GA 190 S B
Zaščitni profil E-200 B
- Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 S -
Split Eiche temni (navpično)
Dekor zunaj DD 416 -
Split Eiche temni (prečno)
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6388/S
Opcija: Dodatki iz nerjavečega jekla
RAL 9005 mat

AEE 1279



AAE 1074



AAE 1074

Kaljeno steklo s sitotiskom

- Dodatno
Motiv na steklu MS 6103 +
Hišna številka HFG
Držalo zunaj GM 66 (RAL 9005 mat)
- Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 - Split Eiche temni
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6103/S
Opcija: Konstrukcija profila AT 100 P
Rozeta zunaj ZRE 46 B

AAE 1175

Dekor samo zunaj
Kaljeno steklo s sitotiskom
Utori samo znotraj

- Dodatno
Motiv na steklu MS 6107
Držalo zunaj ZAE 74 B
Zaščitni profil E-200 B
- Barva RAL 8019 FS
Panel zunaj DD 416 -
Split Eiche temni (prečno)
Dekor zunaj DD 416 S -
Split Eiche temni (navpično)
Stranska sv. ST 01 / WG / 400
Motiv na steklu MS 6107/S +
Hišna številka HFG
Opcija: Rozeta zunaj ZRE 46 B

AAE 1175



STEKLO ESG
DODATEK ZUNAJ


KONSTRUKCIJE PROFILOV IN TEHNIČNI PODATKI

EXCLUSIV

od

0,9

W/m²K



* Prag pri sanacijah
P 740
po naročilu

Prednosti so v detajlih

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom
debeline 85 mm

3

NEPREKINJENA TESNILA

z vulkaniziranimi vogalnimi spoji
(med okvirjem in krilom)

3

kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH**
varnostnih nasadil

3

- **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz
nerjavečega jekla z odmikom cilindra
od vertikalnega roba krila 45 mm
in neprekinjeno pripirno pločevino

3

mm debela zunanja in notranja
plošča polnila
IZ ALUMINIJA

POSEBNA TOPLOTNA PREGRADA

v brazdi med krilom in okvirjem

patentirana izvedba krila,
ki vsebuje

DILATACIJSKO PLAST

POSEBNI KANAL

za elektroinštalacijo

RC3

serijsko

VARNOSTNA GARNITURA

certificirana po EN 1906.

Serijska garnitura GA 190 s serijsko
vgrajeno varnostno zaščito.

POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA

v srebrni barvi EV1
s toplotno izolativno izvedbo praga
ter s skritim pritrdjevanjem

3

- SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA


(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) in
z motivi ali v kombinaciji z različnimi
ornamentnimi stekli

EXCLUSIV plus

od

0,7

W/m²K



* s poliuretanom
polnjeni profili okvirja
in krila vrat

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja Vas, Slovenija

T: 01 835 07 09, 01 835 07 10, E: prodaja@inotherm.si, Brezplačna številka: 080 21 71, www.inotherm.si

ZASTOPNIKI

VOMI INŽENIRING d.o.o., Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, T: 01 256 77 27, F: 01 256 77 28, E: info@vomi.si; Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor, T: 02 621 08 95, E: herbert@vomi.si ▪ TOCOM d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: 01 600 37 05, F: 01 600 37 05, : salon@tocom.si ▪ MIZARSTVO GORJANC d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T: 04 280 65 01, E: mizarstvo.gorjanc@siol.net ▪ Vipavska cesta 5, 5000 Nova Gorica, T: 05 368 93 08, E: david@mizarstvo-gorjanc.si; Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto (nad avtohišo Slak), T: 07 332 37 13, E: okno.novomesto@siol.net ▪ ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, Gornja Radgona, Modra številka: 080 8831, E: info@arcont.si